

# Glasroc



## Tấm thạch cao chịu ẩm, chống mốc

Giải pháp tuyệt vời cho các khu vực ẩm ướt




**VĨNH TƯỜNG-Gyproc**

SAINT-GOBAIN

# Glasroc® H

Tấm thạch cao chịu ẩm, chống mốc

Tấm Glasroc® H là tấm thạch cao đặc biệt, tính năng cao, bề mặt lưới sợi thủy tinh, chuyên dụng cho các khu vực có độ ẩm ướt cao, khu vực bán hờ, thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm như: phòng tắm, nhà tắm công cộng, nhà bếp, phòng giải trí, phòng Gym, trần hành lang ngoài trời, ga-ra, trần ban công,...



## ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI



Chống ẩm mốc vượt trội



Bề mặt phẳng mịn



Tấm đanh, bền chắc



Sản phẩm bền vững, 100% có thể tái chế được

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kiểu cạnh (RE)	Kích thước (mm)	Tỉ trọng (kg/m <sup>2</sup> )	Trọng lượng (kg/m <sup>2</sup> )
12.5	Vạt cạnh	1220x2440	840	10.5

## TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- ASTM D3273
- EN 15283-1
- ASTM C1178
- TCVN 8256

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thuộc tính	Giá trị	Tiêu chuẩn
Độ hút nước (*)	< 5%	EN 12583-1
Độ hút nước bề mặt(**)	< 180g/m <sup>2</sup>	EN 520
Khả năng chống mốc	Mức 10	ASTM D3273
Tính cháy	Vật liệu không cháy	ISO 1182

(\*) Tỉ lệ tăng khối lượng trung bình trong thử nghiệm ngâm nước liên tục trong 2 giờ.

(\*\*) Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc với nước liên tục trong 2 giờ.

# Glasroc® H

Hệ tường sử dụng  
tấm chịu ẩm, chống mốc Glasroc® H



## HỆ TƯỜNG 01 LỚP TẤM


Thanh xương nằm  
VT V-WALL U 76mm

Thanh thép lá VT Flat Strap

Thanh xương đứng  
VT V-WALL C 75mm


Bông thủy tinh dày 50mm  
tỷ trọng 24kg/m<sup>3</sup>

Tấm chịu ẩm, chống mốc  
Glasroc® H 12.5mm



Băng keo lưới  
Vĩnh Tường

Bột xử lý mối nối  
Gyp-Filler



101mm



45 Phút



42 dB



24 kg/m<sup>2</sup>

## HỆ TƯỜNG 02 LỚP TẤM

Thanh xương nằm  
VT V-WALL U 76mm


Thanh thép lá VT Flat Strap

Thanh xương đứng  
VT V-WALL C 75mm

Bông thủy tinh dày 50mm  
tỷ trọng 24kg/m<sup>3</sup>

Tấm thạch cao **VĨNH TƯỜNG-Gyproc**  
Tiêu chuẩn 12.5mm

Tấm chịu ẩm, chống mốc  
Glasroc® H 12.5mm



Băng keo lưới  
Vĩnh Tường

Bột xử lý mối nối  
Gyp-Filler



126mm



60 Phút



50 dB




40 kg/m<sup>2</sup>

Lưu ý: Cần xử lý chống thấm bằng vật liệu chống thấm phù hợp (Weberseal hoặc tương đương) lên các vị trí khe nối tấm sau khi đã được xử lý khe nối bằng hỗn hợp bột Gyp-Filler và Băng lưới Vĩnh Tường.

# Glasroc® H

Hệ trần sử dụng  
tấm chịu ẩm, chống mốc Glasroc® H



Lưu ý: Cần xử lý chống thấm bằng vật liệu chống thấm phù hợp (Weberseal hoặc tương đương) lên các vị trí khe nối tấm sau khi đã được xử lý khe nối bằng hỗn hợp bột Gyp-Filler và Băng lưới Vĩnh Tường.

## VẬT TƯ SỬ DỤNG

Vít liên kết khung



Vít Chống Rỉ Glasroc H



Tắc kê thép



Ty ren



Tắc kê đạn



Keo trám




Băng keo lưới Vĩnh Tường



Bột xử lý mối nối Gyp-Filler





**SAINT-GOBAIN GROUP**

**SAINT-GOBAIN VIỆT NAM**

Có mặt tại **68 quốc gia** với hơn

**170.000**  
nhân viên

Doanh thu toàn cầu năm 2019

**42.6** Tỷ Euro

Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng Việt Nam. Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt Nam: **VĨNH TƯỜNG-Gyproc** và **VĨNH TƯỜNG®** cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngành trần và tường thạch cao; **DURAFlex®** mang đến giải pháp tuyệt vời cho các khu vực ẩm ướt, ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi còn có thương hiệu **Weber®** chuyên cung cấp các giải pháp về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm.

Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng tầm chất lượng không gian sống và làm việc thông qua việc cung cấp các giải pháp trần và tường một cách hiệu quả, sáng tạo và bền vững cho cuộc sống và môi trường. Sứ mệnh chúng tôi là phát triển những sản phẩm và giải pháp sáng tạo để cùng khách hàng xây nên những không gian tốt đẹp và thân thiện hơn để sống, học tập, làm việc, và vui chơi.



**Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam**  
**Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường**

Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,  
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

**Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam**

Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,  
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ 01.06.2021 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.

Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng xem tại [www.gyproc.vn](http://www.gyproc.vn) - [www.vinhvuong.com](http://www.vinhvuong.com) - [www.tranhadep.com](http://www.tranhadep.com) để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

**18001218**

