






TẤM THẠCH CAO SIÊU BỀN X




CHỐNG VỠNG +20%^(*)

Nhờ vào công nghệ **HoneyComb™** được đăng ký độc quyền bởi Vĩnh Tường kết hợp cùng sợi Siêu Bền bên trong lõi tấm.



NHẸ^(**) & THI CÔNG LINH HOẠT


- Tiết kiệm công và chi phí vận chuyển.
- Tấm có thể được lắp theo cả 02 phương: song song và vuông góc với thanh chính.



* So với tấm thông thường dựa trên thử nghiệm nội bộ, trong 02 điều kiện: trong phòng thí nghiệm và thực tế.

** Mỗi cặp tấm nhẹ hơn khoảng 10% khi được so sánh với tấm tiêu chuẩn cùng kích thước sản xuất tại Việt Nam.

? Công nghệ sản xuất tấm VĨNH TƯỜNG-Gyproc Siêu Bền X có gì đặc biệt




Gia cường cho tấm

Tăng độ liên kết giữa các
tinh thể thạch cao trong lõi,
đạt độ bền chắc cao nhất

(*) Công nghệ này đã được đăng ký độc quyền bởi VĨNH TƯỜNG.

NHẬN DIỆN MẶT TRƯỚC TẤM SIÊU BỀN X



Lớp giấy mặt trước màu xanh dương

In phun thương hiệu và tên sản phẩm

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT & CHỨNG LOẠI SẢN PHẨM



Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh
9	1210 x 2415 1220 x 2440	SE: Vuông cạnh

Hình ảnh minh họa sản phẩm

NHẬN DIỆN BIÊN TẮM



NHẬN DIỆN MẶT LƯNG



Mực in màu đen



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ
TẮM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-GYPROC, KHUNG VÀNG VĨNH TƯỜNG VÀ PHỤ KIỆN VĨNH TƯỜNG
ĐỂ CÔNG TRÌNH BỀN, ĐẸP VÀ ĐƯỢC HƯỞNG Đầy Đủ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tài liệu này có hiệu lực từ 01.10.2022 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại www.vinhthuong.com để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

