

VĨNH TƯỜNG  **gyproc**
SAINT-GOBAIN

THẠCH CAO CHẤT LƯỢNG PHÁP
Tấm Chống Cháy

CHỐNG CHÁY
VƯỢT TRỘI

150
PHÚT



THẠCH CAO CHỐNG CHÁY

VĨNH TƯỜNG  gyproc
SAINT-GOBAIN

NHẬN DIỆN MẶT TRƯỚC TẤM



In phun thương hiệu
và tên sản phẩm

Lớp giấy mặt trước
màu hồng

Biên tấm
màu đỏ

NHẬN DIỆN MẶT LƯNG TẤM

Tấm Nhập Khẩu Thái Lan



Hình minh họa mặt sau

Lớp giấy mặt lưng tấm màu nâu nhạt

CHUNG LOẠI SẢN PHẨM

Độ dày (mm)	Kích thước (mm)	Kiểu cạnh  SE: Vuông cạnh  RE: Vạt cạnh
12.5	1220 x 2440	SE/RE
15	1220 x 2440	SE/RE

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



THẠCH CAO CHỐNG CHÁY

VĨNH TƯỜNG  gyproc
SAINT-GOBAIN

CÓ GÌ **ĐẶC BIỆT?**



Sản xuất theo công nghệ 4.0 với
công thức tiên tiến từ Châu Âu.



Vật liệu **không cháy** - lõi thạch
cao đặc biệt gồm sợi thủy tinh và
phụ gia micro silica.



Tăng cường tính năng chống cháy
cho hệ thống tường lên đến **150 phút**
(tùy vào cấu tạo hệ thống).



Bảo hành theo tiêu chuẩn sản xuất.

SỬ DỤNG THẠCH CAO CHỐNG CHÁY VĨNH TƯỜNG

SAINT-GOBAIN

Ở ĐÂU ?

KHUYÊN DÙNG LÀM VÁCH NGĂN CHUNG CƯ, NHÀ Ở CAO TẦNG

Giải pháp chống cháy hệ thống, giúp **giảm sự lan truyền nhiệt, lửa và khói, kéo dài thời gian** để các gia đình tìm cách **thoát ra khi có hỏa hoạn**.



BẠN CÓ BIẾT ?

THẠCH CAO là **VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY**. Trường hợp xảy ra hỏa hoạn, thạch cao sẽ không tiếp thêm nhiên liệu cho đám cháy, **NGĂN LỬA LAN RỘNG VÀ BÙNG PHÁT LỚN HƠN**.



Giảm tải trọng công trình
(nhẹ bằng 1/10 tường gạch nung).



Tốc độ thi công (nhanh gấp **3** lần)
so với tường gạch.

NHÀ Ở

CHUNG CƯ



VẬT TƯ HỆ THỐNG TRẦN-VÁCH THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG



Hệ Trần Chìm
VĨNH TƯỜNG BASI Plus



Hệ Vách Ngăn
VĨNH TƯỜNG V-WALL



Thanh Viên Tường
VTC 20/20



Thanh V Lưới **VĨNH TƯỜNG**



Tấm Thạch Cao Chống Cháy
VĨNH TƯỜNG-gyproc



Bột Xử Lý Mối Nối
Gyp-Filler



Vít Liên Kết
Khung **VĨNH TƯỜNG**



Ty Ren



Tắc Kê Thép



Băng Giấy/Băng Keo Lưới
VĨNH TƯỜNG



Tắc Kê Dạng

- 1 Tìm lối thoát hiểm theo đèn **EXIT** – Lối ra. Sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy.
- 2 Nếu phải băng qua lửa, dùng áo, chăn cotton nhúng ướt và trùm lên đầu, lên người.
- 3 Bò hoặc đi khom người khi di chuyển trong phòng có nhiều khói. Nếu không nhìn thấy lối thoát nạn thì nên lẩn - sờ theo một bên tường để đi và tìm cửa ra, dùng khăn ướt bịt miệng, mũi.
- 4 Gọi số điện thoại khẩn cấp để báo vị trí bạn đang bị kẹt.
- 5 **KÉO DÀI THỜI GIAN THOÁT HIỂM ĐẾN 150 PHÚT** với **HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY VĨNH TƯỜNG - GYPROC.**

5 TIPS KHI GẶP SỰ CỐ CHÁY NỔ



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ
TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-GYPROC, KHUNG VÀ PHỤ KIỆN VĨNH TƯỜNG
ĐỂ CÔNG TRÌNH BỀN, ĐẸP VÀ ĐƯỢC HƯỞNG Đầy Đủ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tài liệu này có hiệu lực từ **20.11.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại **www.gyproc.vn** - **www.vinhthuong.com** để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

