

# VĨNH TƯỜNG TOPLINE® X SIÊU BỀN

KHUNG TRẦN NỔI CAO CẤP



**TĂNG CƯỜNG - LẮP NHANH**  
**LA PHÔNG SIÊU BỀN**

# VĨNH TƯỜNG TOPLINE® X SIÊU BỀN

## CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?



Công nghệ gân kép giúp thanh **TĂNG CỨNG** nhờ hai đường gân chạy dọc thân thanh. Đảm bảo thẩm mỹ thanh thẳng, đẹp khi vận chuyển và hoàn thiện.



Lắp đặt nhanh, chính xác, hạn chế hao hụt vật tư nhờ công nghệ định vị mới giúp khép chặt thanh xương trần tại vị trí lắp ngàm đặc biệt phù hợp với **đầu ngàm inox Push&Release**



Công nghệ in UV đột phá  
Nhận diện rõ ràng và khác biệt duy nhất trên thị trường



Khung **VĨNH TƯỜNG**  
cam kết 10 năm không rỉ sét

(\*) Kiểm nghiệm & chứng nhận bởi VIBM – Viện Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam

## VĨNH TƯỜNG TOPLINE® X SIÊU BỀN



**BAO BÌ KHUNG TOPLINE® X SIÊU BỀN  
MỚI, SANG TRỌNG & BẮT MẮT**

### CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Loại khung | Chiều dài (mm) |
|------------|----------------|
|            | Độ dày (mm)    |

Thanh chính

**VĨNH TƯỜNG VT-TOPLINE X 3600/3660**



**3600 ±0.5 / 3657.5 ±0.5**  
**0.3 ±0.02**

Thanh phụ

**VĨNH TƯỜNG VT-TOPLINE X 1200/1220**



**1198 ±0.2 / 1218 ±0.2**  
**0.3 ±0.02**


Thanh phụ

**VĨNH TƯỜNG VT-TOPLINE X 600/610**



**598.5 ±0.1 / 608.5 ±0.1**  
**0.3 ±0.02**

### TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



# VĨNH TƯỜNG TOPLINE® X SIÊU BỀN



**BAO BÌ KHUNG TOPLINE® X SIÊU BỀN  
MỚI, SANG TRỌNG & BẮT MẮT**

## CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Loại khung | Chiều dài (mm) |
|------------|----------------|
|            | Độ dày (mm)    |

Thanh chính

**VĨNH TƯỜNG VT-TOPLINE X 3600/3660**



**3600  $\pm 0.5$  / 3657.5  $\pm 0.5$**   
**0.3  $\pm 0.02$**

Thanh phụ

**VĨNH TƯỜNG VT-TOPLINE X 1200/1220**



**1198  $\pm 0.2$  / 1218  $\pm 0.2$**   
**0.3  $\pm 0.02$**

Thanh phụ

**VĨNH TƯỜNG VT-TOPLINE X 600/610**




**598.5  $\pm 0.1$  / 608.5  $\pm 0.1$**   
**0.3  $\pm 0.02$**

## TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



INTERNATIONAL  
ASTM C635



# KHUYẾN NGHỊ KẾT HỢP CÙNG VĨNH TƯỜNG DECO/ VĨNH TƯỜNG DECO PLUS

## CHO TRẦN SIÊU BỀN, ĐẸP

VẬT TƯ HỆ TRẦN NỔI  
VĨNH TƯỜNG TOPLINE® X  
SIÊU BỀN

## LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM KHUNG VĨNH TƯỜNG®



### CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

Nguyên liệu thép cao cấp từ các nhà cung cấp thép hàng đầu thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào khắt khe của tập đoàn **Saint-Gobain**.

Đạt tiêu chuẩn ASTM C635 (Hoa Kỳ).



### THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Là thương hiệu khung được khách hàng tin dùng số một trong suốt nhiều năm liền (\*).

(\*) Theo nghiên cứu sức khỏe thương hiệu khung xương hàng năm tại Việt Nam.



### CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm khung **VĨNH TƯỜNG** cam kết 10 năm không rỉ sét (\*).

Khuyến nghị sử dụng đồng bộ tấm Trang Trí **VĨNH TƯỜNG** Ánh Kim, khung **VĨNH TƯỜNG** và phụ kiện **VĨNH TƯỜNG** để công trình bền, đẹp và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành.

(\*) Theo chính sách bảo hành của Saint-Gobain.

Thanh viền tường  
**VĨNH TƯỜNG VT18/22**

Tấm **VĨNH TƯỜNG**  
**Deco/Deco Plus**

Ty dây

Pát 2 lỗ

Tăng đơ inox

Tắc kê thép

  
**SAINT-GOBAIN**

**Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam**  
**Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường**  
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,  
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

**Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam**  
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,  
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **01.03.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.

Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng xem tại [www.vinhvuong.com](http://www.vinhvuong.com) để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn



**18001218**