

VĨNH TƯỜNG V-WALL[®]

KHUNG VÁCH NGĂN **CAO CẤP**



KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG
HOÀN MỸ



KHUNG VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG V-WALL®

CÓ GÌ ĐẶC BIỆT ?



NGUYÊN LIỆU CAO CẤP: Được sản xuất từ nguyên liệu thép cao cấp và phủ lớp mạ hợp kim nhôm kẽm giúp khung vách cứng chắc và tăng độ bền.



Các giải pháp cao cấp có tính năng vượt trội như chống cháy 150 phút, cách âm lên đến 69dB,... khi kết hợp cùng các tấm thạch cao **VĨNH TƯỜNG-gyproc** đem đến sự tiện nghi cho không gian sống.



Dễ dàng lắp đặt, sửa chữa hệ thống cơ điện bên trong nhờ thiết kế riêng biệt.



Trọng lượng nhẹ hơn tường truyền thống đến 10 lần, không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, giúp tiết kiệm thời gian thi công, tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.

KHUNG VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG V-WALL®



Dập nổi logo và chữ
VĨNH TƯỜNG

In phun
tên sản phẩm, số lô



**BÓ KHUNG ĐƯỢC ĐAI
CHẮC CHẴN BẰNG
DÂY ĐAI VĨNH TƯỜNG**

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI KHUNG

BỀ RỘNG KHUNG (mm)

CHIỀU DÀI (mm)

ĐỘ DÀY (mm)

Thanh **VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C**



51	63	75	90	100	125	150
3000 ^{+3/-6}						
0.5 ± 0.03	0.5 ± 0.03	0.5 ± 0.03	0.6 ± 0.04	0.6 ± 0.04	0.8 ± 0.04	0.8 ± 0.04

Thanh **VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U**



52	64	76	92	102	127	152
2700 ^{+10/-6}						
0.5 ± 0.03	0.5 ± 0.03	0.5 ± 0.03	0.6 ± 0.04	0.6 ± 0.04	0.8 ± 0.04	0.8 ± 0.04

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT



SỬ DỤNG KHUNG VÁCH NGẮN VĨNH TƯỜNG V-WALL®

Ở
ĐÂU?

CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI VÁCH NỘI THẤT

- Cho các không gian có yêu cầu cơ bản về chống cháy, cách âm:

Tấm thạch cao **VĨNH TƯỜNG-gyproc**.



- Cho các không gian cần chống ẩm:

Tấm thạch cao **SIÊU CHỊU ẨM VĨNH TƯỜNG-gyproc**.



- Cho các khu vực có yêu cầu chống cháy cao:


Tấm chống cháy **VĨNH TƯỜNG-gyproc**.



BẠN CÓ BIẾT?

Nhiều Dự Án lớn trong và ngoài nước hơn 20 năm
qua đã sử dụng **KHUNG VÁCH NGẮN
VĨNH TƯỜNG V-WALL®**

KUMHO ASIANA PLAZA



KEANGNAM HÀ NỘI



VẬT TƯ HỆ VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG V-WALL®

LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM KHUNG VĨNH TƯỜNG®



CHẤT LƯỢNG BỀN VỮNG

Nguyên liệu thép cao cấp từ các nhà cung cấp thép hàng đầu thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào khắt khe của tập đoàn **Saint-Gobain**.

Đạt tiêu chuẩn ASTM C645 (Hoa Kỳ).



THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Là thương hiệu khung được khách hàng tin dùng số một trong suốt nhiều năm liền (*)

(*) Theo nghiên cứu sức khỏe thương hiệu khung xương hàng năm tại Việt Nam.



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm khung **VĨNH TƯỜNG** cam kết 10 năm không rỉ sét (*)

Khuyến nghị sử dụng đồng bộ tấm thạch cao **VĨNH TƯỜNG-gyproc**, khung **VĨNH TƯỜNG** và phụ kiện **VĨNH TƯỜNG** để công trình bền, đẹp và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành.

(*) Theo chính sách bảo hành của Saint-Gobain.



Thanh V
Đục Lỗ Có Gờ



Thanh Thép Lá
VT Flat Strap




Tắc Kê Thép



Vít Liên Kết Khung
VĨNH TƯỜNG



Bảng Giấy
VĨNH TƯỜNG



Tấm Thạch Cao
SIÊU CHỊU ẨM
VĨNH TƯỜNG-gyproc



Băng Keo Lưới
VĨNH TƯỜNG



Bông Thủy Tinh



Bột Xử Lý Mối Nối
Gyp-Filler


SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **20.11.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.

Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại **www.gyproc.vn - www.vinhthuong.com** để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn



18001218